

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.05.2026 - 01.06.2026
 GB Bezirk: Hilden Nord
 DE7001454072400040001500990GAS001

Messwerte ¹	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	$H_{s,n}$	10.233 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	ρ_n	0.8259 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	0.869 mol-%

Gaskomponenten ²	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	0.869 mol-%
Stickstoff	N ₂	11.177 mol-%
Methan	CH ₄	83.507 mol-%
Ethan	C ₂ H ₆	3.404 mol-%
Propan	C ₃ H ₈	0.679 mol-%
2-Methylpropan	i-C ₄ H ₁₀	0.133 mol-%
n-Butan	n-C ₄ H ₁₀	0.131 mol-%
2-Methylbutan	i-C ₅ H ₁₂	0.034 mol-%
n-Pentan	n-C ₅ H ₁₂	0.026 mol-%
Hexan+	C ₆ +	0.050 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C ₅ H ₁₂	0.002 mol-%
Sauerstoff	O ₂	0.000 mol-%
Wasserstoff	H ₂	0.000 mol-%
Helium	He	0.000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ³	$H_{i,n}$	9.238 kWh/m ³
Spez- CO ₂ - Emissionsfaktor ³	ECO ₂	0.056146 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) ⁴	$H_{s,m}$	823.803 kJ/mol
Heizwert (molar) ⁴	$H_{i,m}$	743.703 kJ/mol
Wobbe Index ⁴	W_s	12.801 kWh/m ³
Wobbe Index ⁴	W_i	11.557 kWh/m ³
Realgasfaktor ⁴	Z_n	0.9976 -
Molare Masse ⁴	M	18.4748 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO₂-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.